

Les temps changent et les besoins actuels des conducteurs
sont tels que la justesse des techniques citroën se vérifie
de plus en plus. Aujourd'hui où l'on est amené à passer une grande qui équipe la catégorie.

Aujourd'hui où l'on est amené à passer une grande qui équipe de rote catégorie.

Temps en voiture en jour sa supériorable pour un véhicule de cette catégorie.

Temps en jour confort incomparable pour un véhicule de cette catégorie. La GS possède les qualités légendaires des grandes Citroën.

Si l'aérodynamique de la GS améliore

aussi à la rendre plus Si l'aérodynamique de la GS améliore ses performances, elle contribut de la GS améliore ses performances, elle contribut moteur se la GS améliore ses performances, elle contribut moteur se la GS améliore ses performances, elle contribut moteur se la GS améliore ses performances, elle contribut moteur se la GS améliore ses performances, elle contribut moteur se la GS améliore ses performances, elle contribut moteur se la GS améliore ses performances, elle contribut moteur se la GS améliore se performances, elle contribut moteur se la GS améliore se performances, elle contribut moteur se la GS améliore se performances, elle contribut moteur se la GS améliore se performances, elle contribut moteur se la GS améliore se performances, elle contribut moteur se la GS améliore se performances, elle contribut moteur se la GS améliore se performances, elle contribut moteur se la GS améliore se performances, elle contribut moteur se la GS améliore se performances, elle contribut moteur se la GS améliore se performances, elle contribut moteur se la GS améliore se performances, elle contribut moteur se la GS améliore se performances, elle contribut moteur se la GS améliore se performances, elle contribut moteur se la GS améliore se performances de la GS améliore se performance de la GS améliore se perf aussi a la renore prus economique. Sont équipées du nouveau moteur desseronsomment de la la renore gapécial et la sont meilleur couple et elles d'augmenter.

aussi a la renore gapécial et la sont meilleur rapides et elles d'augmenter.

aussi a la renore gapécial et la sont plus rapides et elles d'augmenter.

aussi a la renore prus economique. Sont équipées du nouveau meilleur couple et elles d'augmenter.

aussi a la renore prus economique. Sont équipées du nouveau meilleur couple et elles d'augmenter.

aussi a la renore prus economique. Sont équipées du nouveau meilleur couple et elles d'augmenter.

aussi a la renore prus economique. Sont équipées du nouveau meilleur couple et elles d'augmenter.

aussi a la renore prus economique. Sont équipées du nouveau meilleur couple et elles d'augmenter.

aussi a la renore prus economique. Sont équipées du nouveau meilleur couple et elles d'augmenter.

aussi a la renore prus economique. Sont meilleur couple et elles d'augmenter.

aussi a la renore prus economique. Sont meilleur couple et elles d'augmenter.

aussi a la renore prus economique. Sont meilleur couple et elles d'augmenter.

aussi a la renore prus economique. Sont meilleur couple et elles d'augmenter.

aussi a la renore prus economique. Sont meilleur couple et elles d'augmenter.

aussi a la renore prus economique. Sont meilleur couple et elles et elles d'augmenter.


aussi a la renore prus economique et la couple e Aujourd'hui, la GS existe en 10 versions, De la GS Pallas luxueuseuse.

Aujourd'hui, la GS existe De la GSX2 sportive à la besoins de chacun.

a la GSpécial économique. répond aux moyens et aux besoins de chacun.

Une gamme rationnelle qui répond aux moyens et aux besoins de chacun. a la GSpécial économique. De la GSXX moyens et aux besoins de chacun.

Une gamme rationnelle qui répond aux moyens et aux besoins de chacun.















## La technique de Citroën




La GS est la seule de sa catégorie à être équipée de la suspension hydropneumatique. Chaque roue est munie d'une sphère amortisseur qui joue, avec plus d'efficacité et de douceur, le rôle traditionnellement confié aux ressorts métalliques. L'interaction, dans cette sphère, du liquide incompressible et du gaz compressible améliore la tenue de route en évitant le tressautement des roues.



Chère à Citroën, la traction avant compte de plus en plus d'adeptes. Elle permet de mieux répartir les masses et les volumes, donc d'agrandir les espaces habitables, tout en améliorant la tenue de route.



Le moteur est un 4 cylindres à plat à arbre à cames en tête d'un meilleur équilibrage que le classique 4 cylindres en ligne. Le refroidissement par air permet de supprimer le radiateur à eau, les durites, la courroie du ventilateur et surtout le joint de culasse.



La direction à crémaillère est douce et précise. L'axe des roues avant est confondu avec leur axe de pivotement. Ce dispositif a pour effet de rendre la voiture peu sensible aux défauts de la route et de supprimer les réactions dans le volant.

### La sécurité en GS



#### EN SÉCURITÉ ACTIVE :

- 4 freins à disque

 Circuits hydrauliques de freinage à haute pression, avant et arrière indépendants.

- Freinage arrière assuré en fonction de la charge

 Action du frein à main s'exerçant sur les disques avant par l'intermédiaire de plaquettes spéciales

 Rattrapage automatique d'usure des garnitures de plaquettes de frein

 Voyant lumineux d'usure des garnitures de frein avant

- Traction avant
- Roues indépendantes
- Suspension hydropneumatique maintenant la garde au sol constante
- Centre de gravité placé très bas
   Direction à crémaillère précise
- Axe de pivotement des roues avant placé dans le plan de symétrie longitudinal du pneumatique
- Voyant de pression d'huile moteur et de contrôle de niveau
- Grande surface vitrée
- Serrures de portes arrière avec sécurité enfant
- Lave-glace électrique
- Phares et codes à iode sauf sur GSpécial et GSX
- Volant monobranche augmentant la lisibilité du tableau de bord
- Commandes fonctionnelles permettant d'utiliser, sans lâcher le volant: essuie-glace à 2 vitesses, lave-glace, phares, avertisseur sonore, appel optique et clignotants
- Sièges à dossier inclinable

#### EN SÉCURITÉ PASSIVE :


- Structures techniquement conçues pour que l'énergie cinétique, en cas decollision, soit absorbée par des corps déformables judicieusement répartis
- Pare-chocs enveloppants à corps creux favorisant l'absorption des chocs légers
- Ceintures de sécurité avant à enrouleur en option
- Points d'ancrage aux places arrière
- Serrures anti-burst
- (sécurité en cas de choc latéral)

   Colonne de direction défor-
- Colonne de direction déformable à 2 cardans
- Volant monobranche gainé mousse et déformable
- Planche de bord en matière souple, déformable, et antireflet
- Réservoir d'essence protégé et situé à 63 cm du pare-chocs arrière


## La conduite en 68



La commande du frein à main est incorporée dans la planche de bord. Le levier de changement de vitesse au plancher est bien situé et permet ainsi une conduite détendue.



La conception générale de la carrosserie comprend une lunette arrière et des vitres latérales de grande dimension. Cette "ceinture de lumière" réduit à un minimum les angles morts et assure une visibilité presque totale.



Le rayon de braquage de 4,83 m entre trottoirs rend la conduite en ville agréable et facilite les manœuvres. Le volant gainé de mousse assure une meilleure préhension. La direction précise autorise une conduite rapide et sûre.




Les sièges sont conçus pour assurer en toutes circonstances le maintien du corps. Ils sont moelleux et épais. La console centrale comprend, outre le levier de changement de vitesse et la commande de hauteur de garde au sol, un vide-poches et un emplacement pour la radio.

## La simplification de conduite en 65



Le tableau de bord a été conçu pour que le conducteur ait à effectuer un minimum de gestes et puisse consacrer toute son attention à la route. Les indications affichées par les appareils de bord sont complètes et leur lecture en est rapide et facile. Les commandes principales, avertisseurs sonores et lumineux, clignotants, veilleuses, feux de croisement et feux de route, essuie-glace et lave-glace, sont groupées autour du volant.



Le Cmatic est une boîte de vitesses à 3 rapports munie d'un convertisseur de couple hydraulique. Les opérations de débrayage et d'embrayage s'effectuent automatiquement quand le conducteur enclenche une vitesse. D'où une conduite simplifiée et détendue.




Lorsque l'on veut conduire d'une façon sportive, il est toujours possible de passer les vitesses comme sur une boîte classique. Simplement, il n'est plus besoin de débrayer. Le Cmatic ménage ainsi tous les éléments de la transmission.


#### Le confort de la GS




La GS est compacte. Son espace intérieur et son confort étonnent pour une voiture de cette catégorie. Grâce à sa suspension hydropneumatique, la garde au sol reste constante quel que soit le nombre de passagers. De plus, lors des passages difficiles, le conducteur peut modifier cette garde au sol grâce à un levier à trois positions.

Les barres stabilisatrices avant et arrière diminuent le phénomène de roulis dans les virages et conservent à la GS son assiette, quel que soit l'état du sol. Les sièges avant sont réglables en distance et en inclinaison.





#### L'utilisation des volumes de la 65




L'habitabilité de la GS est étonnante. Le profil arrière du véhicule, qui inclut le coffre dans la structure de l'habitacle, accroît sensiblement la surface de la plage arrière et le volume intérieur.




Avec ses 400 kg de charge utile et son important volume intérieur, le Break GS peut transporter toutes sortes de matériels dans les meilleures conditions de sécurité et de commodité. A la fois esthétique et pratique, le Break GS convient au travail comme aux loisirs.



L'accès direct au plancher et la possibilité de faire varier la garde au sol facilitent le chargement. La douceur de la suspension permet de transporter sans risque des objets frantles



En option sur les Berlines GSpécial et GS Club, la banquette arrière est rabattable. Cela permet de prolonger le volume du coffre dans l'habitacle et d'obtenir une longueur utilisable de 1,57 m (option "maxi-coffre").




Pour obtenir, dans le Break, un plus grand espace, rien de plus simple : la banquette arrière se plie facilement et offre ainsi  $1.78~\text{m}^2$  de surface plane à 41.9~cm du sol.



Le GSpécial Entreprise est une version tôlée du Break 6 CV. La TVA de 17,60 % est éventuellement récupérable.


# Les contrôles de qualité de la 68



Contrôle de gabarit d'un élément de carrosserie.



Contrôle de résistance d'une armature de siège.



Contrôle de fonctionnement d'un faisceau électrique.



Contrôle de fonctionnement d'un maître-cylindre de frein.



Contrôle de dépollution du moteur et réglages des taux d'oxyde de carbone et de gaz carbonique.



Contrôle d'étanchéité.

## La finition de la 6\$




Finition ferrage.






Finition carrosserie à la "paluche" et préparation de la peinture



Passage d'une caisse au bain d'électrophorèse.



Confection d'un faisceau électrique.



Ligne de finition générale.



Toit ouvrant et équipement radio comprenant le haut-parleur et l'antenne.



Ceintures de sécurité AV à enrouleur.



Glaces teintées.



Appuis-tête.



Banquette arrière rabattable sur Berlines GSpécial et GS Club (maxi-coffre).

## L'équipement de la GS

Citroën s'est donné pour règle d'offrir en série des modèles rationnellement équipés, et les options proposées sur les GS ne relèvent pas de la surenchère, mais de la liberté de choisir. A chacun ses préférences. Et c'est à vous de décider de la personnalité de votre GS en choisissant, entre les différents modèles, options et accessoires, ceux qui vous conviennent.

Les options de chaque modèle sont indiquées dans les pages suivantes à la suite de l'énumération des équipements de série.

Des accessoires garantis par le département "Accessoirie" de notre service "Pièces de Rechange" ont été sélectionnés à votre intention. Vous en trouverez la liste descriptive chez la plupart des membres de notre Réseau.

|  | Berline GSpécial                         | Tableau de bord  | Équipement de condui   | Équipement de confort  | Équipement extérieur   | Options  |
|--|--|--|--|--|--|--|
| Reclase CS CAB C mass    Pack and elegentes through Company of the |  | Totalisateur journalier , des freins AV Junge à essence Rhéostat de tablean de bord Montre électrique à quartz Indicateur de charge Voyant de pression huile moteur Voyant de pression hydrawlique et de niveau de liquide.          | Levier de vitesses sur<br>console centrale<br>Commande de variations d<br>garde au sol<br>Essuie-glace 2 vitesses<br>Lave-glace électrique<br>Commande de signal de<br>détresse  | Revêtement des sièges en targa Aérateurs latéraux orientables Pulseur d'air frais 2 vitesses Pulseur d'air frais 2 vitesses Pare-soleil orientables Miroir de courtoisie 3 cendriers (1 AV + 2 AR) Bacs vide poches sur les Bacs vide-poches sur les Bacs vide-poches sur les Bacs vide-poches sur les   | Pare-choes inox<br>Butées de caoutchouc au pare-choes AR<br>Phares type code Européen  | Revêtement des stèges en tissu jersey<br>Pare-brise triplex et glaces teintées<br>Toit ouvrant<br>Antenne + haut-parleur<br>Lunette AR chauffante<br>Ceintures de sécurité à enrouleur aux<br>places AV<br>Appuis-tête aux places AV (accessoirie) |
| A filtered parties and parties of the parties of th | Berline GS Club  Berline GS Club C matte |  |  | Aux équipements énumérés ci-dessus, il convient d'ajouter :  |  |  |
| Berline GSX Value C multi- Veyant de haeste AR chaeffante    Commande de planting and multiple tout of extreme can mouse of extreme  |  |  |  | Accondoir central à l'AR (sauf si option banquette rabuttable)<br>Revètement des sièges en tissus jersey<br>Moquette aux places AV et AR   | Encudrement des glaces latérales en inox<br>Codes et phares à iode (lampes H4)   | Pare-brise triplex et glaces (cintées<br>Toit ouvrant<br>Antenne + haut-parleur<br>Lunette AR chauffante<br>Ceintures de sécurité à enrouleur aux<br>places AV<br>Appuis-tête aux places AV (accessoirie)  |
| Commande de Junette AR chaeffant   Commande de Ju   |  |  |  | Aux équipements énumérés ci-dessus, il convient d'ajouter :  |  |  |
| Figure anti-cell manage of the control of the contr |  | Façade aluminium brossé bronze<br>Voyant de lunette AR chauffante  | chauffante<br>Commande du plafonnier<br>sur console<br>Boule de levier de vitesses   | Paveillon intérieur garni de PVC grain sable chaiwre Moquette rasée aux places AV et AR Plafomier grand modèle (sauf si option toit ouvrant) Polgnées de maintien AV et AR (sauf si option toit ouvrant) Crochets porte-vêtements à IAR (sauf si option toit ouvrant)  | Baguettes de protection latérales<br>Peinture métallisée   | Toit ouvrant Ceintures de sécurité à enrouleur aux places AV Appmis-tête aux places AV (accessoirie)   |
| Voyant de lunette AR chauffante  Boule de levier de vitesse en monsse. Commandée de lunette AR Chauffante  Commandée de lunette AR Chauffante  Poignées de maintien AV et AR (sauf si option toit ouvrant) Tapis-moquette en boucktte aux places AV et AR Médaillons en tissu sur panneaux de portes Commandée du content parce-chocs AV Médaillons en tissu sur panneaux de portes Content parce-chocs AV Lunette AR chauffante  Break GSpécial  Break GSpécial Break GSpécial Break GS Club  Continue de lucombiné  Break GSpécial Continue de lucombiné  Continue de | Berline GSX                              | Totalisateur journalier Compte-tours électronique Jangé à essence Rhéostat de tableau de bord Montre électrique à quartz Ludicateur de charge Voyant de pression hulle moteur Voyant de pression hydraulique et de niyeau de liquide | Levier de vitesses sur<br>console centrale<br>Commande de variation de<br>garde au sol<br>Commande de phares anti-<br>brouillard<br>Essuie-glace 2 vitesses<br>Lave-glace électrique<br>Commande de signal de<br>détresses | avec dossier inclinable Revètement sièges en simili noir avec médaillons en jersey Prince de Gulles Aérateurs latéraux orientables Pulseur d'air chaud Pulseur d'air chaud Pulseur d'air fanis 2 vitesses Pare-solel orientables Miroir de courtoisie Ai cendriers (I M' + 2 AR) Bolica gants + vide-poches Emplacement radio dans la console Plafounier central Commande de plafonnier par portes N Tapis de sol en caoutehoue Punicaux de portes en PVC Bacs vide-poches sur portes AV | Pare-chocs AV et AR noir mat<br>Enjoliveurs de roues centraux noirs de<br>forme étoile à 8 branches<br>Butées de caoutchone un pare-chocs AR<br>Peinture spéctifique orange Ibiza.<br>Encadrement des gluces en noir mat<br>Feus de recul<br>Phares type code Européen | Pare-brise triplex et glaces teintées<br>Toit ouvrant<br>Antenne + haut-parleur<br>Lunctte AR chauffante<br>Ceintures de sécurité à enrouleur aux  |
| en mousses Commande de lumette AR Chauffante  Tapis-moquette en bouckette aux places AV et AR Médaillons en tissu sur panneaux de portes Chauffante  Tapis-moquette en bouckette aux places AV et AR Médaillons en tissu sur panneaux de portes Chauffante  Tapis-moquette en bouckette aux places AV et AR Médaillons en tissu sur panneaux de portes Chauffante  Tapis-moquette en bouckette aux places AV et AR Médaillons en tissu sur panneaux de portes Chauffante  Tapis-moquette en bouckette aux places AV et AR Médaillons en tissu sur panneaux de portes Chauffante  Tapis-moquette en bouckette aux places AV et AR Médaillons en tissu sur panneaux de portes Chauffante  Tapis-moquette AR Butées de caoutchoue au pare-chocs AV  Pure-brise triplex et glaces teintées Tott ouvrant Ceintures de sécurité à enrouleur aux places AV  Break GSpécial  Break GSpécial aux équipements énumèrés ci-dessus pour la Berline GSpécial, il convient digouter :  Break GS Entreprise Break GS Entreprise Break GS Club  Commande du combiné  Banquette AR rabattable  Commande du combiné  | Berline GSX2                             |  |  | Aux équipements énumérés ci-dessus pour la GSX, il convient d'ajouter :  |  |  |
| Break GS Entreprise Break GS Club  Commande du combiné  Banquette AR rabattable  Comminé "essuie-glace-lave-glace" de Idem Berline GSpécial sauf banquette AR  |  | Voyant de lunette AR chauffante  | en mousse<br>Commande de lunette AR  | Tapis-moquette en bouclette aux places ÅV et AR<br>Mēdaillons en tissu sur panneaux de poetes<br>Crochets porte-vêtements à l'AR (sauf si option toit ouvrant)   | Becquet AR   | Pare-brise triplex et glaces teintées<br>Tott ouvrant<br>Antenne + haut-parleur<br>Ceintures de sécurité à enrouleur aux   |
| Break GS Club  Communde du combiné  Banquette AR rabattable  Communde du combiné essuie-glace-lave-glace de Idem Berline GSpécial sauf banquette AR  | Break GSpécial                           |  |  | Break GSpécial: aux équipements énumérés ci-dessus pour la Berline GSpécial, il convient digouter :  |  |  |
| "essuie-glace-lave-glace de lunette AR lunette AR rabattable (de série) et toit ouvrant Tablette AR amovible (accessoirie)   | Break GS Club  Break GS Club             |  | "essuie-glace-lave-glace"  |  | lunette AR   | Tablette AR amovible (accessoirie)   |
| Break GS Entreprise: mêmes caractéristiques que Break GSpécial. Voir la brochure Citroën Utilitaires pour les informations complémentaires.  |  |  |  |  |  |  |
| Break GS Club: aux équipements énumèrés ci-dessus pour la Berline GSClub, il convient d'ajouter :  Idem GS Berline Club sauf batousétte AR rubs  | Commande du combiné                      |  |  |  | Idem GS Berline Club saufbanquette AR rabattable   |  |
| "essuie-glace-lave-glace Banquette AR rabottable Combiné "essuie-glace de (de série) et toit ouvrant - Tablette AR am  |  |  | "essuie-glace-lave-glace"  | Banquette AR rabattable  | Combiné "essuie-glace-lave-glace" de<br>lunette AR   | (de série) et toit ouvrant - Tablette AR amovible<br>(accessoirie) - Revêtement des sièges en targa  |

# Citroën Plus: des services en plus.

Afin de vous simplifier la vie, Citroën propose, dans les concessions, succursales et beaucoup d'agences du réseau France, de nombreux services.

Contrôles électronique et anti-pollution:

Citroën peut, à l'aide d'appareils électroniques, contrôler l'allumage et la carburation de votre véhicule, et procéder aux réglages nécessaires.

Service rapide:

Chez Citroën, dans la plupart des concessions et succursales, il existe une équipe de techniciens qualifiés spécialement affectés aux interventions de courte durée.

Service Diesel:

Citroën a une longue expérience du Diesel, et partout ses spécialistes sont capables d'assumer l'entretien de votre Diesel.

Contrat de maintenance:

Citroën, pour l'entretien et la réparation de votre véhicule, vous propose un contrat à forfait par tranches kilométriques jusqu'à concurrence de 60 000 km et sur deux ou trois ans.

Barème simplifié:

Citroën met à votre disposition un extrait du barème des temps, valable dans tout le réseau, qui vous indiquera le temps de facturation des travaux les plus courants.

Garantie réparation inter-réseau:

Chez Citroën, toute réparation effectuée par un membre du réseau bénéficie, auprès des autre membres, d'une garantie qui exclut le risque de la payer deux fois.

Carte "C":

Chez Citroën, avec la carte "C", carte de paiement et de crédit, vous pouvez échelonner le paiement de vos dépenses automobiles les plus importantes sur 21 mois.

Citroën non stop:

Chez Citroën, si votre voiture est immobilisée plus de 24 heures dans une concession ou succursale, vous pouvez louer, pour la durée de la réparation et dans la limite des disponibilités, un véhicule "Citroën non stop" à des conditions préférentielles.

Appel 24 sur 24:

Chez Citroën, de jour comme de nuit, "Appel 24 sur 24" vous apportera son assistance pour dépanner ou remorquer votre véhicule.

Téléphone Relations Clientèle:

Citroën répond, du lundi au vendredi, et de 9 heures à 18 heures 30, à toutes les questions concernant l'usage de votre automobile.



Relations Clientèle

☎ 631 31-33 ⋈ B.P. 77 92350 Le Plessis-Robinson

## Plans de financement

Demandez que l'on vous explique quelles sont les formules de financement qui, adaptées à vos possibilités, peuvent vous être proposées par les organismes bancaires.

Demandez également que l'on vous parle d''Ecoplan', des formules de location longue durée intéressantes.

Les caractéristiques et équipements des modèles présentés dans cette brochure sont donnés à titre indicatif et la S.A. Automobiles Citroën se réserve le droit de les modifier sans préavis.